

ZZVDPN20 v1.0
Žádost o změnu způsobu výplaty při DPN

Popis položek v datové větě

Poznámka: Povinnost položky

- A – povinná
- A+ – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek musí být obsažen, ale může být prázdný.
- A+0 – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek nemusí být obsažen
- N – nepovinná (v XML větě prvek musí být obsažen, ale může být prázdný)
- N0 – nepovinná (v XML prvek může být vynechán).

Datová věta ZZVDPN20 musí v souladu se specifikací xml datové struktury začínat

```
<?xml version="1.0" [encoding="{\"UTF-8\"|\"UTF-16\"|.....}"] [standalone="yes"]?>
```

Data dokumentu

- A) Následuje kořenový element **<PodaniZZVDPN>** , který má povinné řídicí atributy pro zpracování:

```
<PodaniZZVDPN xmlns="http://schemas.cssz.cz/nem/ZZVDPN20" version="2020.0" partialAccept="A">
```

- jmenný prostor podání a formulářů (namespace) "xmlns" s konstantní hodnotou "<http://schemas.cssz.cz/nem/ZZVDPN20>" pro identifikaci služby ZZVDPN20;
- verze datové věty ZZVDPN20 s hodnotou "2020.0" pro identifikaci verze datové věty;
- částečné přijetí formulářů "partialAccept" s konstantní hodnotou true "A" pro identifikaci částečného přijetí formulářů (jinou metodu zpracování pro ZZVDPN20 nelze zvolit);

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
xmlns	PodaniZZVDPN/xmlns	A	L2	35	Konstanta XML namespace
version	PodaniZZVDPN/version	A	N, ZM	6	Verze datové věty ZZVDPN20
partialAccept	PodaniZZVDPN/partialAccept	N	L	1	Konstanta pro částečné přijetí "A" = "true" ("N" = "false" nebylo implementováno)

- B) Nepovinný element **<VENDOR>** , který má nepovinné atributy pro získání statistických hodnot:

```
[<VENDOR [productName="" [productVersion=""]]/>]
```

- jméno software pro odeslání podání, např.: productName="FormApps Server", slouží pro získání statistických údajů o podávajících;
- verze software pro odeslání podání, např.: productVersion="1.4.0".

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
productName	VENDOR/productName	N	A,N	0 -64	Jméno odesílacího software
productVersion	VENDOR/productVersion	N	A,NN,ZM	0 -16	Verze odesílacího software

C) Nepovinný element **<SENDER>** , který má nepovinné řídicí atributy pro modifikaci odpovědi pro podávajícího o výsledku zpracování:

```
[<SENDER [EmailNotifikace="jmeno.prijmeni@firma.cz"] [ISDSreport={"NONE" | "XML" | "HTML" | "XML+HTML"}]/ >]
```

- E-mailová adresa pro zaslání informací o výsledku zpracování "EmailNotifikace":
 - pro kanál VREP nahradí tato adresa e-mailovou adresu uvedenou v RAUI;
 - pro kanál ISDS doplní e-mail na tuto adresu datovou zprávu s přílohami xml a html (pokud nejsou atributem ISDSreport potlačeny).
 Atribut umožňuje podávajícím třídit protokoly ze zpracování do různých e-mailových schránek.
- ISDSreport pro definování požadovaných typů příloh datové zprávy s odpovědí ze zpracování:
 - pro kanál VREP se atribut ignoruje;
 - pro kanál ISDS lze požadovat: neodeslání DZ, odeslání jen přílohy XML, odeslání jen přílohy HTML, odeslání obou příloh XML i HTML (default).

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
EmailNotifikace	SENDER/EmailNotifikace	N	A,NN,ZM@A,N,ZM	0 - 250	Emailová adresa pro zaslání informací o zpracování
ISDSreport	SENDER/ISDSreport	N	Číselník 0 .. "NONE" 1 .. "XML" 2 .. "HTML" 3 .. "XML+HTML" Default je "3"	0 1	Pro kanál ISDS definuje typ požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje

D) Následuje povinný element uzavírající celou vlastní datovou větu **<FormularZZVDPN>** , který má povinný atribut poradoveCislo:

```
<FormularZZVDPN poradoveCislo="1">
```

- "poradoveCislo". Atribut může nabývat hodnot přirozených čísel.

Podání ZZVDPN musí obsahovat vždy právě jeden formulář.

Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.

~~D) Následuje povinný element uzavírající celou vlastní datovou větu <FormularZZVDPN>. Podání ZZVDPN20 musí obsahovat vždy jen jeden formulář a proto atribut "poradoveCislo", resp. "sqnr", není v datové větě pro tuto službu zaveden. Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.~~

Fyzické umístění entity: **dokument/**

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+ 0/N/NO	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Číslo potvrzení	./cisloPotvrzeni	A	A,NN	7-8 (papírový) 10-nebo 18 (elektronický) 0-18	Číslo rozhodnutí Kontrola na formát (písmeno + 6-7 číslic, pokud byl 1. Díl podán papírově Kontrola 33) V případě elektronického čísla rozhodnutí je to číslo ičpe a pořadové číslo v rámci dne ve formátu RRMMDDnnnn)
Kód OSSZ	./kodOSSZ	A	N	3	Kód pracoviště číselník C_COKR
Místně příslušná OSSZ	./navezOSSZ	N	L2	0-30	Název pracoviště OSSZ (číselník)
Datum vystavení	./datumVystaveni	A	D	10	Datum vystavení

Pojištěnec

Fyzické umístění entity: **pojištenec/**

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/ N/NO	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Jméno	./jmeno	A	A, ZX, SP	1-100	Jméno pojištěnce
Příjmení	./prijmeni	A	A, ZX, SP	1-100	Příjmení pojištěnce
Titul	./titul	N	A, ZX, SP	0-60	Všechny tituly v pořadí před a za jménem
Rodné číslo / EČP	./rodCislo	A+	NN	9-10	RČ/ÉCP pojištěnce je povinné pro prázdné datumNarození. Kontrola 2)
Datum narození	./datumNar	A+	D	10	Datum narození pojištěnce je povinné pro prázdné RČ/ÉCP.

					Kontrola proti RČ/EČP
--	--	--	--	--	-----------------------

Změna způsobu výplaty nemocenského – platební spojení

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/**

[Platí vyplatitUcetCR="A" OR vyplatitUcetCizina="A" OR vyplatitAdresa="A":](#)

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Vyplácení na účet v ČR	./vyplatitUcetCR	A+0	L	1	Jen pro druhDavky="NEM" a pro čísla rozhodnutí, která nezačínají K (karanténa). Pro ostatní dávky se při vyplnění podání zamítne. Kontrola 35) Pro vyplatitUcetCR="A" musí být: vyplatitUcetZahranicni vyplatitUcetCizina="N" AND vyplatitAdresa="N"
Vyplácení na účet v cizině	./ vyplatitUcetCizina	A+0	L	1	Jen pro druhDavky="NEM" a pro čísla rozhodnutí, která nezačínají K (karanténa). Pro ostatní dávky se při vyplnění podání zamítne. Kontrola 35) Pro vyplatitUcetCizina="A" musí být: vyplatitUcetCR="N" AND vyplatitAdresa="N"
Vyplácení na adresu	./vyplatitAdresa	A+0	L	1	Jen pro druhDavky="NEM" a pro čísla rozhodnutí, která nezačínají K (karanténa). Pro ostatní dávky se při vyplnění podání zamítne. Kontrola 35) Pro vyplatitAdresa="A" musí být: vyplatitUcetCR="N" AND vyplatitUcetCizina="N"

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/adresa**

Pouze pro [vyplatitAdresa="A"](#)

Obec	./obec	A+0	A, NN , ZX, SP	1 - 100	Obec Kontrola adresy pro stát CZ
Ulice	./ulice	N	A, NN, ZX, SP	0 - 100	Ulice Kontrola adresy pro stát CZ

Číslo domu	./cisloPopis	A+0	A, NN, ZZ	1 - 124	Číslo domu Kontrola adresy pro stát CZ Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem)
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0 - 4	
PSC	./psc	A+0	A, NN, ZZ	5	PSC Kontrola adresy pro stát CZ Formát dle schématu

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetCZ**

Pouze pro vyplatitUcetCR="A"

Předčísí	./predcisli	N	NN	0 - 346	Předčísí účtu
Číslo účtu	./ucetCislo	A	NN	12 - 3410	Číslo účtu
Specifický symbol	./specSymbol	N	NN	0 - 10	Specifický symbol
Id kód banky	./bankaKod	A	NN	1 - 344	<u>Kód platebního styku podle číselníku</u> <u>Kód banky</u> <u>Hodnota z číselníku</u>

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetZahranicni**

Pouze pro vyplatitUcetCizina="A"

<u>Stat</u>	./stat	A	A	<u>2</u>	<u>Stát podle číselníku</u>
<u>IBAN mezinárodní číslo bankovního účtu dle standardu ISO 13616</u>	./IBAN	A+	A, NN	0 - 34	<u>IBAN účtu</u> Pro stat ≠ „CZ“, musí být vyplněn alespoň jeden z elementů IBAN, „Číslo účtu“ a „Název účtu“. Pokud IBAN existuje, má být použit. Pro nevyplněný element IBAN musí být vyplněny elementy ucetCislo, bankaTypId a bankaKod
<u>Číslo účtu příjemce</u>	./ucetCislo	A+	A, NN	0 - 34	<u>Číslo účtu příjemce v jiném formátu než IBAN</u>
<u>Název účtu příjemce</u>	./ucetNazev	A+	<u>L2</u>	0 - 35	<u>Název nebo jméno příjemce</u>
<u>Název peněžního ústavu</u>	./bankaNazev	A+	<u>L2</u>	0 - 35	<u>Název peněžního ústavu je povinný pro bankaTypId≠BIC</u>

<u>Typ ID banky</u>	<u>./bankaTypId</u>	<u>A+</u>	<u>A</u>	<u>{0 2-3}</u>	<u>Typ ID banky</u> <u>{BIC BIK AU CC FW null</u> <u>}</u> <u>Hodnota z číselníku nebo null</u> <u>Pro bankaTypId≠null musí být</u> <u>element bankaKod vyplněn;</u> <u>Pro bankaTypId=null musí být</u> <u>element bankaKod=null;</u>
<u>Id kód banky</u>	<u>./bankaKod</u>	<u>A+</u>	<u>A, NN</u>	<u>0 – 11</u> <u>{8 11}</u> <u>9</u> <u>6</u> <u>9</u> <u>9</u>	<u>Kód banky,</u> <u>obvykle BIC (Business</u> <u>Identification Code),</u> <u>identifikuje banku v</u> <u>mezinárodním platebním</u> <u>styku.</u> <u>BIC kód banky příjemce u</u> <u>přeshraničních plateb, tj. u</u> <u>plateb v eurech do zemí</u> <u>SEPA, nesmí být vyžadován,</u> <u>pro ostatní platby je povinný.</u> <u>BIK – Rusko</u> <u>AU - Austrálie</u> <u>CC - Kanada</u> <u>FW - USA</u>
<u>Obec</u>	<u>./obec</u>	<u>A+</u>	<u>L2</u>	<u>0 - 35</u>	<u>Obec je povinná pro</u> <u>bankaTypId≠BIC</u>
<u>Ulice</u>	<u>./ulice</u>	<u>A+</u>	<u>L2</u>	<u>0 - 35</u>	<u>Ulice je povinná pro</u> <u>bankaTypId≠BIC</u>
<u>Číslo domu</u>	<u>./cisloPopis</u>	<u>A+</u>	<u>A, NN,</u> <u>ZZ</u>	<u>0 - 12</u>	<u>Číslo popisné a orientační</u> <u>(číslo popisné je před</u> <u>lomítkem) je povinné pro</u> <u>bankaTypId≠BIC</u>
	<u>./cisloOrient</u>	<u>N</u>	<u>A, NN,</u> <u>ZZ</u>	<u>0 - 4</u>	
<u>PSC</u>	<u>./psc</u>	<u>A+</u>	<u>A, NN,</u> <u>ZZ</u>	<u>0 - 11</u>	<u>PSC (=ZIP Code) je povinné</u> <u>pro bankaTypId≠BIC</u> <u>Formát dle schématu.</u>

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetZahranicni**

Pouze pro vyplatitUcetCizina="A"

<u>Stat</u>	<u>./statKod</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>2</u>	<u>Stát podle číselníku</u>
<u>IBAN mezinárodní</u> <u>číslo bankovního</u> <u>úctu dle standardu</u> <u>ISO 13616</u>	<u>./IBAN</u>	<u>A+</u>	<u>A</u>	<u>0–34</u>	<u>IBAN účtu</u> <u>Pokud je stat vyplněno a různé</u> <u>od „CZ“, musí být vyplněno</u> <u>alespoň jeden z údajů "Číslo</u> <u>úctu", „Název účtu“ nebo IBAN</u>
<u>Číslo účtu</u>	<u>./ucetCislo</u>	<u>A+</u>	<u>A, NN</u>	<u>0–34</u>	<u>Číslo účtu</u>
<u>Název účtu příjemce</u>	<u>./ucetNazev</u>	<u>A+</u>	<u>A</u>	<u>0–150</u>	<u>Název účtu příjemce</u>

Název peněžního ústavu	./bankaNazev	A+	A	0—35	Název peněžního ústavu
Typ ID banky	./bankaTypId	A+	A	0—40	Typ ID banky Hodnota z číselníku nebo null
ID kód banky	./bankaKod	A+	A, NN	0—34	Kód banky Hodnota z číselníku
Obec	./obec	A	A, ZX, SP	1—100	Obec
Ulice	./ulice	N	A, NN, ZX, SP	0—100	Ulice
Číslo domu	./cisloPopis	A	A, NN, ZZ	1—12	Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem)
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0—4	
PSČ	./psc	A	A, NN, ZZ	1—11	PSČ Formát dle schématu.

Skupiny elementů v XML datové větě ZZVDPN20

Název elementu	Povin. (A/N)	Výskyt	Popis
LPodaniZZVDPN	A		kořenový element celé dávky
LVENDOR	N0	1	řídící element datové věty sestavy formulářů
LSENDER	N0	1	řídící element datové věty sestavy formulářů
LFormularZZVDPN	A	Nx	element datové věty sestavy formulářů
Ldokument	A	1	Identifikátor dokumentu/formuláře
Lpojistenec	A	1	Identifikace pojištěnce, obsahuje údaje pojištěnce
LplatebniSpojeni	A	1	Obsahuje informace k výplatě nemocenské