

ZZVDPN25 v1.0

Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění

Popis položek v datové větě

Poznámka: Povinnost položky

- A – povinná
- A+ – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek musí být obsažen, ale může být prázdný.
- A+0 – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek nemusí být obsažen
- N – nepovinná (v XML větě prvek musí být obsažen, ale může být prázdný)
- N0 – nepovinná (v XML prvek může být vynechán).

Datová věta ZZVDPN25 musí v souladu se specifikací xml datové struktury začínat

```
<?xml version="1.0" [encoding="{\"UTF-8\"|\"UTF-16\"|.....}"] [standalone="yes"]?>
```

Data dokumentu

- A) Následuje kořenový element **<PodaniZZVDPN>** , který má povinné řídicí atributy pro zpracování:

```
<PodaniZZVDPN xmlns="http://schemas.cssz.cz/nem/ZZVDPN25" version="2025.0" partialAccept="A">
```

- jmenný prostor podání a formulářů (namespace) "xmlns" s konstantní hodnotou "<http://schemas.cssz.cz/nem/ZZVDPN25>" pro identifikaci služby ZZVDPN25;
- verze datové věty ZZVDPN25 s hodnotou "2025.0" pro identifikaci verze datové věty;
- částečné přijetí formulářů "partialAccept" s konstantní hodnotou true "A" pro identifikaci částečného přijetí formulářů (jinou metodu zpracování pro ZZVDPN25 nelze zvolit);

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
xmlns	PodaniZZVDPN/xmlns	A	L2	35	Konstanta XML namespace
version	PodaniZZVDPN/version	A	N, ZM	6	Verze datové věty ZZVDPN25
partialAccept	PodaniZZVDPN/partialAccept	N	L	1	Konstanta pro částečné přijetí "A" = "true" ("N" = "false" nebylo implementováno)

- B) Nepovinný element **<VENDOR>** , který má nepovinné atributy pro získání statistických hodnot:

```
[<VENDOR [productName="" [productVersion=""]]/>]
```

- jméno software pro odeslání podání, např.: productName="FormApps Server", slouží pro získání statistických údajů o podávajících;
- verze software pro odeslání podání, např.: productVersion="1.4.0".

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
productName	VENDOR/productName	N	A,N	0 -64	Jméno odesílacího software
productVersion	VENDOR/productVersion	N	A,NN,ZM	0 -16	Verze odesílacího software

- C) Nepovinný element **<SENDER>** , který má nepovinné řídicí atributy pro modifikaci odpovědi pro podávajícího o výsledku zpracování:

[<SENDER [EmailNotifikace="jmeno.prijmeni@firma.cz"] [ISDSreport={"NONE" | "XML" | "HTML" | "XML+HTML"}]/ >]

- E-mailová adresa pro zaslání informací o výsledku zpracování "EmailNotifikace":
 - pro kanál VREP nahradí tato adresa e-mailovou adresu uvedenou v RAUI;
 - pro kanál ISDS doplní e-mail na tuto adresu datovou zprávu s přílohami xml a html (pokud nejsou atributem ISDSreport potlačeny).
 Atribut umožňuje podávajícím třídit protokoly ze zpracování do různých e-mailových schránek.
- ISDSreport pro definování požadovaných typů příloh datové zprávy s odpovědí ze zpracování:
 - pro kanál VREP se atribut ignoruje;
 - pro kanál ISDS lze požadovat: neodeslání DZ, odeslání jen přílohy XML, odeslání jen přílohy HTML, odeslání obou příloh XML i HTML (default).

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+ 0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
EmailNotifikace	SENDER/EmailNotifikace	N	A,NN,ZM@A,N, ZM	0 - 250	Emailová adresa pro zaslání informací o zpracování
ISDSreport	SENDER/ISDSreport	N	Číselník 0 .. "NONE" 1 .. "XML" 2 .. "HTML" 3 .. "XML+HTML" Default je "3"	0 1	Pro kanál ISDS definuje typ požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje

- D) Následuje povinný element uzavírající celou vlastní datovou větu **<FormularZZVDPN>** , který má povinný atribut poradoveCislo:

<FormularZZVDPN poradoveCislo="1">

- "poradoveCislo". Atribut může nabývat hodnot přirozených čísel.

Podání ZZVDPN musí obsahovat vždy právě jeden formulář.

Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.

Fyzické umístění entity: **dokument/**

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+ /A+0 /N/N 0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Číslo potvrzení	./cisloPotvrzeni	A+	A,NN	8 (papírový) 18 (elektronický)	Číslo rozhodnutí pro dávky PPM, OŠE, OPP a DLO ve formátu NNNNNNNX, kde X = písmenko dle druhu dávky pro PPM = M pro OŠE od lékaře = N pro OŠE od školy = Z pro OPP = T pro DLO = L, nebo ICPE a PČ ve formátu YYMMDDNNNX (resp. 6NNNNNNNNX - v případě podání přes ePortál), kde YY = rok, MM = měsíc, DD = den, NNN = pořadí číselné řady v rámci dne, X = písmenko dle druhu dávky pro PPM = M pro OŠE od lékaře = N pro OŠE od školy = Z pro OPP = T pro DLO = L. Pro druh dávky NEM je číslo rozhodnutí ve formátu Xnnnnnnn, kde X je jakékoliv písmeno, nebo ICPE a PČ ve formátu YYMMDDNNNN (resp. 6ppppppppp), kde YY = rok, MM = měsíc, DD = den, NNNN = číslo (pořadí číselné řady lékaře v rámci dne), ppppppppp = číslo (pořadí v rámci číselné řady ePortálu). V případě, že se jedná o zahraniční: nevyplněné nebo splňující kontroly výše:

					Nevyplněné nebo splňující podmínky výše
Kód OSSZ	./kodOSSZ	A	N	3	Kód pracoviště číselník C_COKR
Místně příslušná OSSZ	./navezOSSZ	N	L2	0-30	Název pracoviště OSSZ (číselník)
Datum vystavení	./datumVystaveni	A	D	10	Datum vystavení
Zahraniční	./zahranicni	N	boolean	1	Zahraniční
Druh dávky	./druhDavky	A	A	3	Druh dávky, nabývá hodnot DLO, NEM, OSE, OPP, PPM, VPM

Pojištěnec

Fyzické umístění entity: **pojistenec/**

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Jméno	./jmeno	A	A, ZX, SP	1-100	Jméno pojištěnce
Příjmení	./prijmeni	A	A, ZX, SP	1-100	Příjmení pojištěnce
Titul	./titul	N	A, ZX, SP	0-60	Všechny tituly v pořadí před a za jménem
Rodné číslo / EČP	./rodCislo	A+	NN	9-10	RČ/EČP pojištěnce je povinné pro prázdné datumNarození.
Datum narození	./datumNar	A+	D	10	Datum narození pojištěnce je povinné pro prázdné RČ/EČP. Kontrola proti RČ/EČP

Změna způsobu výplaty nemocenského – platební spojení

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/**

Platí vyplatitUcetCR="A" OR vyplatitUcetCizina="A" OR vyplatitAdresa="A";

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Vyplácení na účet v ČR	./vyplatitUcetCR	A+0	L	1	Pro vyplatitUcetCR="A" musí být: vyplatitUcetCizina="N" AND vyplatitAdresa="N"
Vyplácení na účet v cizině	./vyplatitUcetCizina	A+0	L	1	Pro vyplatitUcetCizina="A" musí být: vyplatitUcetCR="N" AND

					vyplatitAdresa="N"
Vypláčení na adresu	./vyplatitAdresa	A+0	L	1	Pro vyplatitAdresa="A" musí být: vyplatitUcetCR="N" AND vyplatitUcetCizina="N"

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/adresa**

Pouze pro vyplatitAdresa="A"

Obec	./obec	A	A, NN, ZX, SP	1 - 100	Obec Kontrola adresy pro stát CZ
Ulice	./ulice	N	A, NN, ZX, SP	0 - 100	Ulice Kontrola adresy pro stát CZ
Číslo domu	./cisloPopis	A	A, NN, ZZ	1 - 4	Číslo domu Kontrola adresy pro stát CZ Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem)
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0 - 4	
PSC	./psc	A	A, NN, ZZ	5	PSC Kontrola adresy pro stát CZ Formát dle schématu

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetCZ**

Pouze pro vyplatitUcetCR="A"

Předčísí	./predcisi	N	NN	0 - 6	Předčísí účtu
Číslo účtu	./ucetCislo	A	NN	2 - 10	Číslo účtu
Specifický symbol	./specSymbol	N	NN	0 - 10	Specifický symbol
Id kód banky	./bankaKod	A	NN	4	Kód platebního styku podle číselníku

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetZahranicni**

Pouze pro vyplatitUcetCizina="A"

Stat	./stat	A	A	2	Stát podle číselníku
IBAN mezinárodní číslo bankovního účtu dle standardu ISO 13616	./IBAN	A+	A, NN	0 - 34	IBAN účtu Pro stat ≠ „CZ“, musí být vyplněn alespoň jeden z elementů IBAN, „Číslo účtu“ a „Název účtu“. Pokud IBAN existuje, má být použit.

					Pro nevyplněný element IBAN musí být vyplněny elementy ucetCislo, bankaTypId a bankaKod
Číslo účtu příjemce	./ucetCislo	A+	A, NN	0 - 34	Číslo účtu příjemce v jiném formátu než IBAN
Název účtu příjemce	./ucetNazev	A+	L2	0 - 35	Název nebo jméno příjemce
Název peněžního ústavu	./bankaNazev	A+	L2	0 - 35	Název peněžního ústavu je povinný pro bankaTypId≠BIC
Typ ID banky	./bankaTypId	A+	A	{0 2-3}	Typ ID banky {BIC BIK AU CC FW null} Hodnota z číselníku nebo null Pro bankaTypId≠null musí být element bankaKod vyplněn; Pro bankaTypId=null musí být element bankaKod=null;
Id kód banky	./bankaKod	A+	A, NN	0 – 11 {8 11}	Kód banky, obvykle BIC (Business Identification Code), identifikuje banku v mezinárodním platebním styku. BIC kód banky příjemce u přeshraničních plateb, tj. u plateb v eurech do zemí SEPA, nesmí být vyžadován, pro ostatní platby je povinný. BIK – Rusko AU - Austrálie CC - Kanada FW - USA
Obec	./obec	A+	L2	0 - 35	Obec je povinná pro bankaTypId≠BIC
Ulice	./ulice	A+	L2	0 - 35	Ulice je povinná pro bankaTypId≠BIC
Číslo domu	./cisloPopis	A+	A, NN, ZZ	0 - 12	Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem) je povinné pro bankaTypId≠BIC
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0 - 4	
PSC	./psc	A+	A, NN, ZZ	0 - 11	PSC (=ZIP Code) je povinné pro bankaTypId≠BIC Formát dle schématu.

Skupiny elementů v XML datové větě ZZVDPN25

Název elementu	Povin. (A/N)	Výskyt	Popis
LPodaniZZVDPN	A		kořenový element celé dávky
LVENDOR	N0	1	řídící element datové věty sestavy formulářů
LSENDER	N0	1	řídící element datové věty sestavy formulářů
LFormularZZVDPN	A	Nx	element datové věty sestavy formulářů
Ldokument	A	1	Identifikátor dokumentu/formuláře
Lpojistenec	A	1	Identifikace pojištěnce, obsahuje údaje pojištěnce
LplatebniSpojeni	A	1	Obsahuje informace k výplatě nemocenské