

DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVC 20234 - V 1.0

Datová věta **OSVC234** musí v souladu se specifikací xml datové struktury začínat

```
<?xml version="1.0" [encoding={"UTF-8"|"UTF-16"|.....}] [standalone="yes"]?>
```

A) Následuje kořenový element **<OSVC>** , který má dva povinné řídicí atributy pro zpracování:

```
<OSVC xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC20234" version="1.0" [partialAccept=""]>
```

- jmenný prostor podání a formulářů (namespace) "xmlns" s konstantní hodnotou "http://schemas.cssz.cz/OSVC20234" pro identifikaci služby OSVC234;
- verze datové věty OSVC s hodnotou "1.0" pro identifikaci verze datové věty;
- částečné přijetí formulářů "partialAccept", pro identifikaci částečného přijetí, nemá pro OSVC234 smysl, protože lze v rámci e-podání zpracovat pouze jeden formulář OSVC, který může být buď přijat nebo zamítnut.

Logický název položky	Fyzický název položky	Povinný (A/N)	Typ	Délka	Popis
xmlns	OSVC/xmlns	A	L2	31	Konstanta XML namespace
version	OSVC/version	A	N, ZM	6	Verze datové věty. Aktuální verze „1.0“
partialAccept	OSVC/partialAccept	N	L	0 1	Částečné přijetí "A" = "true" "N" = "false" Ignoruje se !!!

B) Nepovinný element **<VENDOR>** , který má nepovinné atributy pro získání statistických hodnot:

```
[<VENDOR [productName="" [productVersion=""]]/>]
```

- jméno software pro odeslání podání, např.: productName="FormApps Server", slouží pro získání statistických údajů o podávajících;
- verze software pro odeslání podání, např.: productVersion="1.4.0".

Logický název položky	Fyzický název položky	Povinný (A/N)	Typ	Délka	Popis
productName	VENDOR/productName	N	A,N	0-64	Jméno odesílacího software
productVersion	VENDOR/productVersion	N	A,NN,ZM	0-16	Verze odesílacího software

C) Nepovinný element **<SENDER>** , který má nepovinné řídicí atributy pro modifikaci odpovědi pro podávajícího o výsledku zpracování:

[<SENDER [EmailNotifikace="jmeno.prijmeni@firma.cz"] [ISDSreport={"NONE" | "XML" | "HTML" | "XML+HTML"}] [VerzeProtokolu=" "] / >]

- E-mailová adresa pro zaslání informací o výsledku zpracování "EmailNotifikace":
 - pro kanál VREP nahradí tato adresa e-mailovou adresu uvedenou v RAUI;
 - pro kanál ISDS doplní e-mail na tuto adresu datovou zprávu s přílohami xml a html (pokud nejsou atributem ISDSreport potlačeny). Atribut umožňuje podávajícím třídit protokoly ze zpracování do různých e-mailových schránek.
- ISDSreport pro definování požadovaných typů příloh datové zprávy s odpovědí ze zpracování:
 - pro kanál VREP se atribut ignoruje;
 - pro kanál ISDS lze požadovat: neodeslání DZ, odeslání jen přílohy XML, odeslání jen přílohy HTML, odeslání obou příloh XML i HTML (default).
- VerzeProtokolu slouží pro odlišení verzí protokolu, který odesílá DIS klientovi.

Logický název položky	Fyzický název položky	Povinný (A/N)	Typ	Délka	Popis
EmailNotifikace	SENDER/EmailNotifikace	N	A,NN,ZM@A,N,ZM	0-250	Emailová adresa pro zaslání informací o zpracování
ISDSreport	SENDER/ISDSreport	N	Číselník	0 1	Pro kanál ISDS definuje

			0 .. "NONE" 1 .. "XML" 2 .. "HTML" 3 .. "XML+HTML" Default je "3"		typ požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje
VerzeProtokolu	SENDER/VerzeProtokolu	N	Číselník „1.0“ – původní verze protokolu (root element "ProcessingResult" bez namespace) „2.0“ – nová přehlednější verze protokolu (namespace "http://schemas.cssz.cz/epodani/protokol/2.0") Default je "1.0"		Slouží pro zvolení verze protokolu, který odesílá DIS klientovi

(1) POPIS ÚDAJŮ DATOVÉ VĚTY

(atributy odpovídající částce/sumě jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d). OSVČ podání musí obsahovat vždy jen jeden formulář „prehledosvc“. Atribut sqnr není proto v datové větě pro OSVČ zaveden.

Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.for	„prehledosvc“	A	11	A		prehledosvc	prehledosvc	není	
prehledosvc.dep	kód okresu - (územ.prac. - místně příslušná OSSZ)	N	3	A	číselník OSSZ	prehledosvc		záhlaví	podle příslušné OSSZ
prehledosvc.vsdp	variabilní symbol OSVČ	NN	8	A		prehledosvc	var.symbol	záhlaví	
prehledosvc.rok	rok podání přehledu	N	4	A		prehledosvc	>= 2023 4		

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.typ	Typ přehledu: řádný/opravný	A	1	N		prehledosvc	N nebo O	Záhlaví	N=řádný, O=opravný
prehledosvc.dat	datum podání	D	10	N		prehledosvc			Nepoužívá se
prehledosvc.client.name.sur	Příjmení	A,ZX,SP	1-50	A		client.name		A/1	
prehledosvc.client.name.fir	Jméno	A,ZX,SP	1-50	A		client.name		A/2	
prehledosvc.client.name.tit	Titul	A,ZX,SP	0 -30	N		client.name		A/3	
prehledosvc.client.birth.bno	rodné číslo /Evid.číslo pojištění	NN	9-10	A	.client.den. MODULO 11	client.birth	RČ/EČP	A/4	Kontrola proti datu narození
prehledosvc.client.birth.den	Datum narození	D	10	A	Kontrola proti RČ	client.birth		A/5	Datum narození
prehledosvc.client.adr.str	trvalý pobyt – ulice	A,NN,ZZ,SP	0 -50	N		client.adr		A/6	
prehledosvc.client.adr.num	trvalý pobyt – číslo domu.	A,NN,ZZ,	1-12	A		client.adr		A/7	
prehledosvc.client.adr.pnu	trvalý pobyt - psč	A,NN,ZZ	1-11	A	Je-li cnt=CZ pak 5 číslic a povinný údaj	client.adr		A/9	
prehledosvc.client.adr.cit	trvalý pobyt – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	A		client.adr		A/8	
prehledosvc.client.adr.cnt	trvalý pobyt – stát	A	0-2	N	Číselník	client.adr	zkratka	A/10	
prehledosvc.client.idds	Identifikátor DS	A,NN	0 7	N		client		A/11a	ID datové schránky
prehledosvc.client.email	e-mailová adresa	A,NN,ZM@A,N,ZM	0-250	N		client		A/11b	
prehledosvc.client.tel	Telefon	NN,ZZ,SP	0-33	N		client		A/12	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.client.druc	Druh činnosti „H“- hlavní, „V“-vedlejší a „S“ – souběh hlavní a vedlejší	A	1	A		client	H nebo V nebo S	B/13	
prehledosvc.client.hlavc.m1	Výkon SVČ v měsíci lednu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.hlavc.m2	Výkon SVČ v měsíci únoru	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m3	Výkon SVČ v měsíci březnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m4	Výkon SVČ v měsíci dubnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m5	Výkon SVČ v měsíci květnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m6	Výkon SVČ v měsíci červnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m7	Výkon SVČ v měsíci červenci	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m8	Výkon SVČ v měsíci srpnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m9	Výkon SVČ v měsíci září	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m10	Výkon SVČ v měsíci říjnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“
prehledosvc.client.hlavc.m11	Výkon SVČ v měsíci listopadu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano=“A“, Ne=“N“

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.client.hlavc.m12	Výkon SVČ v měsíci prosinci	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m13	Výkon SVČ celý rok	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m1	Výkon vedl. SVČ v měsíci lednu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.vedc.m2	Výkon vedl.SVČ v měsíci únoru	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m3	Výkon vedl. SVČ v měsíci březnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m4	Výkon vedl. SVČ v měsíci dubnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m5	Výkon vedl. SVČ v měsíci květnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m6	Výkon vedl. SVČ v měsíci červnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m7	Výkon vedl. SVČ v měsíci červenci	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m8	Výkon vedl. SVČ v měsíci srpnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m9	Výkon vedl. SVČ v měsíci září	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m10	Výkon vedl. SVČ v měsíci říjnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m11	Výkon vedl. SVČ v měsíci listopadu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.client.vedc.m12	Výkon vedl. SVČ v měsíci prosinci	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m13	Výkon vedl. SVČ celý rok	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.zam	Z důvodů: výkonu zaměstnání	A	1	N	Pokud „A“, pak musí být uveden alespoň jeden důvod	vedc	A nebo N	C/14	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.duchod	...:nárok na IČ, I nebo S důch.	A	1	N		vedc		C/15	
prehledosvc.client.vedc. rprisppdi <u>te</u>	...: nárok na rodič.příspěvek <u>pe o dítě do 4 let věku</u>	A	1	N		vedc		C/16	
prehledosvc.client.vedc.ppm	...: nárok na PPM, Nem (těh,por)	A	1	N		vedc		C/17	
prehledosvc.client.vedc.pece	...: nárok na příspěvek při péči	A	1	N		vedc		C/18	
prehledosvc.client.vedc.ndite	...: Nezaopatřené dítě	A	1	N		vedc		C/19	
prehledosvc.client.narok.m1	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci lednu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.narok.m2	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci únoru	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.client.narok.m3	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci březnu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m4	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci dubnu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m5	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci květnu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m6	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci červnu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m7	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci červenci	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m8	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci srpnu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m9	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci září	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m10	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci říjnu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.client.narok.m11	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci listopadu	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m12	Nárok na nemocenské PPM DLO v měsíci prosinci	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.narok.m13	Nárok na nemocenské PPM DLO po celý rok	A	1	N		narok	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
<u>prehledosvc.client.vzpm</u>	<u>Podmínka pro min. VZ ve výši 25 % z průměrné mzdy v roce 2024</u>	<u>A</u>	<u>0 1</u>	<u>N</u>		<u>client</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>Je-li zaškrtnuto, pak „A“, jinak neuvedeno nebo prázdný string</u>
prehledosvc.pvv.pri	Daňový základ	ND	1-13	A		pvv		D20	
prehledosvc.pvv.mesc.h	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem – hlavní	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesc		D21 -1	+) povinnost se řídí údajem V poli B13, ++) v součtu hlavní+vedl.
prehledosvc.pvv.mesc.v	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem – vedlejší	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesc		D21 -2	Stejně jako výše

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.pvv.mesv.h	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) po odpočtu měsíců nemoci, vojenské služby at. - hlavní	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesv		D22 - 1	+) povinnost se řídí údajem v poli B13, ++ v součtu hlavní+vedl.
prehledosvc.pvv.mesv.v	Počet měsíců SVČ (spolupráce) po odpočtu měsíců nemoci, vojenské služby at. – vedlejší	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesv		D22 - 2	Stejně jako výše S ohledem na mínus jedničky se může údaj lišit, nicméně vždy to musí být rovno nebo nižší číslo než v B13!
prehledosvc.pvv.mesp	Průměrný měsíční daňový základ	ND	1-13	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na 2 des.,místa	D23	
prehledosvc.pvv.rdza.h	Rozdělení daň.základu – hlavní	ND	1-13	N	Výpočet	pvv.rdza		D24 - 1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.rdza.v	Rozdělení daň.základu – vedlejší	ND	1-13	N	Výpočet	pvv.rdza		D24 - 2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.vvz.h	Vypočtený vyměřovací základ - hlavní	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.vvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	D25 - 1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.vvz.v	Vypočtený vyměřovací základ - vedlejší	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.vvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	D25 - 2	Vedlejší činnost

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.pvv.dvz.h	Dílčí vyměřovací základ - hlavní	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.dvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	D26 -1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.dvz.v	Dílčí vyměřovací základ - vedlejší	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.dvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	D26 -2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.mvz	Minimální vyměřovací základ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	D27	
prehledosvc.pvv.uvz	Určený vyměřovací základ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	D28	
prehledosvc.pvv.vzza	Vyměřovací základ ze zaměstnání	NN	1-9	N		pvv	Zaokr.na c.č.	D29	
prehledosvc.pvv.vzsu	Součet řádků 28 a 29	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr.na c.č.	D30	
prehledosvc.pvv.vzsvc	Vyměřovací základ ze SVČ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr.na c.č.	D31	
prehledosvc.pvv.poj	Pojistné na DP	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	D32	
prehledosvc.pvv.zal	Úhrn zaplacených záloh na DP	NN	1-9	N		pvv		D33	
prehledosvc.pvv.ned	Rozdíl mezi pojistným a zálohami-nedoplatek/přepatek	ND	1-9	N	Rozdíl (ř.32-ř.33)	pvv		D34	
prehledosvc.prihldp	Příhláška k účasti na DP:	A	1	N		zal	A nebo N	E	Ano="A", Ne="N",

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
	„A“ – přihlášen, „N“ - nepřihlášen								význam jen pro druh = V,S ve B13
prehledosvc.zal.ved	Činnost hlavní / vedlejší	A	1	N		zal	H nebo V	F	Zaškrtnout 1 pole
prehledosvc.zal.pau	Poplatník v paušálním režimu	A	0 1	N		zal	A	F	Je-li zaškrtnuto, pak „A“, jinak neuvedeno nebo prázdný string
prehledosvc.zal.vz	měsíční vyměřovací základ	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	F35	
prehledosvc.zal.dp	měsíční záloha na DP	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	F36	
prehledosvc.zal.np	Měsíční pojistné na NP	NN	0-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	F37	
prehledosvc.zal.vzpm	Podmínka pro min. VZ ve výši 25 % z průměrné mzdy v roce 2025	A	0 1	N		zal	A	E	Je-li zaškrtnuto, pak „A“, jinak neuvedeno nebo prázdný string
prehledosvc.pre.vra	Přeplatek ve výši vrátit	ND	1-9	N	Výpočet	pre		G	Přeplatek ve výši
prehledosvc.pre.kam	Vrátit jak „S“ = složenkou, „U“ = na účet	A	1	N		pre	S nebo U	G/a,b	Pokud Přeplatek je v atributu

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
									pre.vra vyšší než 0 pak je údaj povinný Může být zaškrtnuto pouze jedno pole a) nebo b)
prehledosvc.pre.rok	Použití přeplatku na úhradu měsíčních záloh	A	0 1	N		pre	A	G	Je-li zaškrtnuto, pak „A“, jinak neuvedeno nebo prázdný string
prehledosvc.pre.iban	IBAN – mezinárodní číslo účtu	A,N,ZZ,SP	1-34	N		pre		G a	
prehledosvc.pre.bs.pu	Bankovní spojení pro přeplatek - předčíslí účtu	NN	0-6	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.cu	Bankovní spojení pro přeplatek - číslo účtu	NN	5-11	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.kb	Bankovní spojení pro přeplatek – kód banky	NN	4	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.ss	Bankovní spojení pro přeplatek – SS	NN	0-10	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.vs	Bankovní spojení pro přeplatek – VS	NN	0-10	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.adr.str	Přeplatek poslat - ulice	A,NN,ZZ,SP	1-50	N		pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.num	Přeplatek poslat - číslo domu	A,NN,ZZ	1-12	N		pre.adr		G b	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.pre.adr.pnu	Přeplatek poslat - psč	A,NN,ZZ	1-11	N	Je-li cnt=CZ pak 5 číslic a povinný údaj	pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.cit	Přeplatek poslat – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	N		pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.cnt	Přeplatek poslat – stát	A	2	N	číselník	pre.adr	Zkratka státu	G b	
prehledosvc.prizn.pau	Poplatník v paušálním režimu – důvod podání	A	1	N		prizn	A - H	H38	
prehledosvc.prizn.pov	Povinnost podávat daňové přiznání	A	0 1	N		prizn	A nebo N	H39	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.prizn.elekt	Daňové přiznání podáno po 1.4. elektronicky	A	0 1	N		prizn	A nebo N	H40	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.prizn.por	Daňový poradce po 1.4.	A	0 1	N		prizn	A nebo N	H41	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.prizn.meldat	Lhůta pro prodloužení DP - datum	D	10	N		prizn		H42	Prodlouženo do dne
prehledosvc.opr.datopr	Datum zjištění nové výše vyměř. základu ze SVC	D	10	N		opr	datum	I	Pokud je v záhlaví uveden typ přehledu „O“ pak je údaj povinný
prehledosvc.opr.duvod	Důvod předložení opravného přehledu	A,NN,SP,ZZ	1-60	N		opr	slovně	I	Pokud je v záhlaví uveden typ

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
									přehledu „O“ pak je údaj povinný
prehledosvc.spo.bno	Rodné číslo/ Evid.číslo pojištěnce spolupracující osoby	NN	0 9- 10	N	datum naroz. Modulo 11	spo]	
prehledosvc.spo.den	Datum narození spolupracující osoby	D	0 10	N	Kontrola proti .spo.bno	spo]	
prehledosvc.spo.name.sur	Příjmení spolupracující osoby	A,ZX,SP	0 -50	N		name]	
prehledosvc.spo.name.fir	Jméno spolupracující osoby	A,ZX,SP	0 -50	N		name]	
prehledosvc.spo.name.tit	Titul spolupracující osoby	A,ZX,SP	0 -30	N		name]	
prehledosvc.spo.adr.str	adresa spolupracující osoby – ulice	A,NN,ZZ,SP	0 -50	N		spo.adr]	
prehledosvc.spo.adr.num	adresa spolupracující osoby - číslo domu	A,NN,ZZ	0 -12	N		spo.adr]	
prehledosvc.spo.adr.pnu	adresa spolupracující osoby - psč	A,NN,ZZ	0 5/1- 11	N	* Je-li CNT=CZ pak 5 číslic povinně	spo.adr]	
prehledosvc.spo.adr.cit	adresa spolupracující osoby – obec	A,NN,ZL,SP	0 -50	N		spo.adr]	
prehledosvc.spo.adr.cnt	adresa spolupracující osoby – stát	A	0 2	N	Číselník států	spo.adr	Zkratka státu]	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.prohl.zou	Souhlas se zpracováním osobních údajů	A	1	N		prohl	A nebo N	K	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.dat.dre	Datum vyplnění formuláře	D	10	N		dat	datum	L	
prehledosvc.priilo.coun	Počet příloh	NN	1	N		priilo	celé číslo	L	Možnost vložit přílohu
prehledosvc.priilo.plnamoc	Plná moc přílohou	A	1	N		priilo	A nebo N	L	Je-li Počet příloh = nebo vyšší 1, pak je údaj povinný *označení A nevylučuje označení atributu priilo.jina
prehledosvc.priilo.jina	Jiná příloha	A	1	N		priilo	A nebo N		Je-li Počet příloh = nebo vyšší 1, pak je údaj povinný *označení A nevylučuje označení atributu priilo.plnamoc
prehledosvc.priilo.img.nazev	Název souboru přílohy včetně přípony	A, NN, SP, ZYM	1-256	N		img		Zvl.okno formuláře	Název souboru přílohy včetně přípony. Povolené formáty příloh

	tečka(.)	[U+002E]
	plus(+)	[U+002B]
	jednoduchý apostrof, (')	[U+0027]
ZM	znaménka: pomlčka(-), tečka(.), podtržítka (_)	
ZN	znaménka: pomlčka(-), podtržítka (_)	
ZX	znaménka: pomlčka(-), tečka(.) a znak jednoduchý apostrof (') <i>Výjimka: V údajích „Všechna další předchozí příjmení“ lze použít čárku (,) jako oddělovače více jmen</i>	
ZY	znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítka (/), zpětné lomítka (\), komerční „AND“ (&) a znak jednoduchý apostrof ('), jednoduché a hranaté závorky, uvozovky	
ZZ	znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítka (/), zpětné lomítka (\) a znak jednoduchý apostrof (')	
D	datum ve formátu unicode RRRR-MM-DD	
ND	číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku)	
DT	datum a čas ve formátu unicode Yyyy-mm-ddThh-mm-ss	
SP	Mezera (kód U+0020)	

(3) POVINNÉ ÚDAJE:

prehledosvc.for

prehledosvc.dep

prehledosvc.vsdp
prehledosvc.rok
prehledosvc.client.name.sur
prehledosvc.client.name.fir
prehledosvc.client.birth.bno
prehledosvc.client.birth.den
prehledosvc.client.adr.num
prehledosvc.client.adr.pnu (podle hodnoty cnt - stát)
prehledosvc.client.adr.cit
prehledosvc.client.adr.cnt
prehledosvc.client.druc
prehledosvc.pvv.pri
*

Poznámka

Změny u datové věty verze 3:

- hodnoty údajů prehledosvc.client.hlavc.m1 až prehledosvc.client.hlavc.m13 jsou povinné v závislosti na hodnotě prehledosvc.client.druc
- hodnoty údajů prehledosvc.client.vedc.m1 až prehledosvc.client.vedc.m13 jsou povinné v závislosti na hodnotě prehledosvc.client.druc