

## DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVČ 2014 - V 2.7

### (1) POPIS ÚDAJU DATOVÉ VĚTY

(atributy odpovídající částce/sumě jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d)

OSVČ podání musí obsahovat jen jeden formulář „prehledosvc“. Atribut sqnr není proto v datové větě pro OSVČ zaveden.

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.for	„prehledosvc“	A	11	A		prehledosvc	prehledosvc	není	
prehledosvc.dep	kód okresu - (územ.prac. - místně příslušná OSSZ)	N	3	A	číselník OSSZ	prehledosvc		K	podle příslušné OSSZ
prehledosvc.vsdp	variabilní symbol OSVČ	NN	8-10	A		prehledosvc	var.symbol	A	
prehledosvc.rok	rok podání přehledu	N	4	A		prehledosvc	>= 2014		
prehledosvc.typ	Typ přehledu: řádný/opravný	A	1	N		prehledosvc	N nebo O	Záhlaví	N=řádný, O=opravný
prehledosvc.dat	datum podání	D	10	N		prehledosvc			Nepoužívá se
prehledosvc.client.name.sur	Příjmení	A,ZX,SP	1-50	A		client.name		A/1	
prehledosvc.client.name.fir	Jméno	A,ZX,SP	1-50	A		client.name		A/2	
prehledosvc.client.name.tit	Titul	A,ZX,SP	1-30	N		client.name		A/3	
prehledosvc.client.birth.bno	rodné číslo /Evid.číslo pojištění	NN	9-10	A	.client.den. MODULO 11	client.birth	RČ/EČP	A	Kontrola proti datu narození
prehledosvc.client.birth.den	Datum narození	D	10	A	Kontrola proti RČ	client.birth		A/4	Datum narození
prehledosvc.client.adr.str	trvalý pobyt – ulice	A,NN,ZZ,SP	1-50	N		client.adr		A/5	
prehledosvc.client.adr.num	trvalý pobyt – číslo domu.	A,NN,ZZ,	1-12	A		client.adr		A/6	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.client.adr.pnu	trvalý pobyt - psč	A,NN,ZZ	1-11	A	Je-li cnt=CZ pak 5 číslic a povinný údaj	client.adr		A/8	
prehledosvc.client.adr.cit	trvalý pobyt – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	A		client.adr		A/7	
prehledosvc.client.adr.cnt	trvalý pobyt – stát	A	2	A	Číselník	client.adr	zkratka	A/9	
prehledosvc.client.tel	Telefonní číslo	NN,ZZ,SP	1-33	N		client		A/10	
prehledosvc.client.mail	E-mail	A,NN,ZM@A,N,ZM	1-250	N		client			Rezerva pro případné budoucí použití
prehledosvc.client.idds	Identifikátor DS	A,NN	7	N		client		A/11	ID datové schránky
prehledosvc.client.por	Daňový poradce	A	1	N		client	A nebo N	B/12	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.pov	Povinnost podávat daňové přiznání	A	1	N		client	A nebo N	B/13	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.pau.popl	Jsem poplatníkem daně z příjmu stanovené paušální částkou	A	1	N		client.pau	A nebo N	B/14	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.pau.paud	Datum protokolu o paušální částce	D	10	N		client.pau		B/15	
prehledosvc.client.melozn	Datum oznámení prodloužení lhůty DP	D	10	N		client		B/16	Ze dne
prehledosvc.client.meldat	Lhůta pro prodloužení DP - datum	D	10	N		client		B/16	Prodlouženo do dne
prehledosvc.client.ucz	Účtování v hospodářském. roce	A	1	N		client	A nebo N	B/17	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.druc	Druh činnosti „H“- hlavní, „V“-vedlejší a „S“ – souběh hlavní	A	1	A		client	H nebo V nebo S	C/18	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
	a vedlejší								
prehledosvc.client.hlavc.m1	Výkon SVČ v měsíci lednu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.hlavc.m2	Výkon SVČ v měsíci únoru	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m3	Výkon SVČ v měsíci březnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m4	Výkon SVČ v měsíci dubnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m5	Výkon SVČ v měsíci květnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m6	Výkon SVČ v měsíci červnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m7	Výkon SVČ v měsíci červenci	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m8	Výkon SVČ v měsíci srpnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m9	Výkon SVČ v měsíci září	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m10	Výkon SVČ v měsíci říjnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m11	Výkon SVČ v měsíci listopadu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m12	Výkon SVČ v měsíci prosinci	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m13	Výkon SVČ celý rok 2013	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.client.vedc.m1	Výkon vedl. SVČ v měsíci lednu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.vedc.m2	Výkon vedl.SVČ v měsíci únoru	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m3	Výkon vedl. SVČ v měsíci březnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m4	Výkon vedl. SVČ v měsíci dubnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m5	Výkon vedl. SVČ v měsíci květnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m6	Výkon vedl. SVČ v měsíci červnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m7	Výkon vedl. SVČ v měsíci červenci	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m8	Výkon vedl. SVČ v měsíci srpnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m9	Výkon vedl. SVČ v měsíci září	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m10	Výkon vedl. SVČ v měsíci říjnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m11	Výkon vedl. SVČ v měsíci listopadu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m12	Výkon vedl. SVČ v měsíci prosinci	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m13	Výkon vedl. SVČ celý rok 2013	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.client.vedc.zam	Z důvodů: výkonu zaměstnání	A	1	N	Pokud „A“, pak musí být uveden alespoň jeden důvod	vedc	A nebo N	D/19	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.duchod	...:nárok na IČ, I nebo S důch.	A	1	N		vedc		D/20	od
prehledosvc.client.vedc.rprisp	...: nárok na rodič.příspěvek	A	1	N		vedc		D/21-1	do
prehledosvc.client.vedc.ppm	...: nárok na PPM, Nem (těh,por)	A	1	N		vedc		D/21-2	od
prehledosvc.client.vedc.pece	...: nárok na příspěvek při péči	A	1	N		vedc		D/21-3	
prehledosvc.client.vedc.vojsl	...: Vojenská služba	A	1	N		vedc		D/22	
prehledosvc.client.vedc.ndite	...: Nezaopatřené dítě	A	1	N		vedc		D/23	
prehledosvc.client.dnp.ucast	Účast na dobrovolném nemocenském pojištění (DNP)	A	1	N		dnp	„A“ nebo „N“	E/24	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.dnp.datum	Datum zahájení DNP v r.2014	D	10	N		dnp	datum	E/24	
prehledosvc.client.dnp.datumkon	Datum ukončení DNP v r.2014	D	10	N		dnp	datum	E/24	
prehledosvc.client.ds.ucast	Účast na důchodovém spoření (DS): „A“ – přihlášen, „N“ -	A	1	N		ds	„A“ nebo „N“	E/25	II. pilíř Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
	nepřihlášen								
prehledosvc.client.ds.datum	Datum zahájení DS	D	10	N	Pokud volba ANO, musí být vyplněno datum zahájení DS	ds	datum	E/25	
prehledosvc.client.ds.datumukon	Datum ukončení DS	D	10	N		ds	datum	E/25	
prehledosvc.pvv.pri	Daňový základ	ND	1-13	A		pvv		F/26	
prehledosvc.pvv.mesc.h	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem – hlavní	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesc		F/27 -1	+) povinnost se řídí údajem V poli C/18, ++) v součtu hlavní+vedl.
prehledosvc.pvv.mesc.v	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem – vedlejší	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesc		F/27 -2	Stejně jako výše
prehledosvc.pvv.mesv.h	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) po odpočtu měsíců nemoci, vojenské služby at. - hlavní	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesv		F/28 - 1	+) povinnost se řídí údajem v poli C/18, ++) v součtu hlavní+vedl.
prehledosvc.pvv.mesv.v	Počet měsíců SVČ (spolupráce) po odpočtu měsíců nemoci, vojenské služby at. – vedlejší	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesv		F/28 - 2	Stejně jako výše  S ohledem na mínus jedničky se může údaj lišit, nicméně vždy to musí být rovno nebo nižší číslo než v C/18!

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.pvv.mesp	Průměrný měsíční daňový základ	ND	1-13	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na 2 des.,místa	F/29	
prehledosvc.pvv.rdza.h	Rozdělení daň.základu – hlavní	ND	1-13	N	Výpočet	pvv.rdza		F/30-1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.rdza.v	Rozdělení daň.základu – vedlejší	ND	1-13	N	Výpočet	pvv.rdza		F/30-2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.vvz.h	Vypočtený vyměřovací základ - hlavní	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.vvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/31-1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.vvz.v	Vypočtený vyměřovací základ - vedlejší	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.vvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/31-2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.dvz.h	Dílčí vyměřovací základ - hlavní	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.dvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/32-1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.dvz.v	Dílčí vyměřovací základ - vedlejší	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.dvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/32-2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.mvz	Minimální vyměřovací základ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/33	
prehledosvc.pvv.uvz	Určený vyměřovací základ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/34	
prehledosvc.pvv.vzza	Vyměřovací základ ze zaměstnání	NN	1-9	N		pvv	Zaokr.na c.č.	F/35	
prehledosvc.pvv.vzsu	Součet řádků 34 a 35	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr.na c.č.	F/36	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.pvv.vzsvc	Vyměřovací základ ze SVČ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr.na c.č.	F/37	
prehledosvc.pvv.poj	Pojistné na DP	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	F/38	
prehledosvc.pvv.zal	Úhrn zaplacených záloh na DP	NN	1-9	N		pvv		F/39	
prehledosvc.pvv.ned	Rozdíl mezi pojistným a zálohami-nedoplatek/přeplatek	ND	1-9	N	Výpočet (38-39)	pvv		F/40	
prehledosvc.pre.vra	Přeplatek ve výši vrátit	ND	1-9	N	Výpočet	pre		G	Přeplatek ve výši
prehledosvc.pre.kam	Vrátit jak „S“ = složenkou, „U“ = na účet	A	1	N		pre	S nebo U	G/a,b	Může být zaškrtnuto pouze jedno pole a) nebo b)
prehledosvc.pre.m1	Měsíc použití přeplatku – 1/2015	A	1	N		pre	„A“ nebo prázdný string	G	Jeli zaškrtnuto pak „A“ jinak prázdný string
prehledosvc.pre.m2	Měsíc použití přeplatku – 2/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m3	Měsíc použití přeplatku – 3/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m4	Měsíc použití přeplatku – 4/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m5	Měsíc použití přeplatku – 5/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m6	Měsíc použití přeplatku – 6/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m7	Měsíc použití přeplatku – 7/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-



Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.pre.m8	Měsíc použití přeplatku – 8/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m9	Měsíc použití přeplatku – 9/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m10	Měsíc použití přeplatku – 10/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m11	Měsíc použití přeplatku – 11/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m12	Měsíc použití přeplatku – 12/2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.m13	Použití přeplatku v celém roce 2015	A	1	N		pre	-/-	G	-/-
prehledosvc.pre.iban	IBAN – mezinárodní číslo účtu	A,N,ZZ,SP	1-34	N		pre		G a	
prehledosvc.pre.bs.pu	Bankovní spojení pro přeplatek - předčíslí účtu	NN	3-6	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.cu	Bankovní spojení pro přeplatek - číslo účtu	NN	5-11	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.kb	Bankovní spojení pro přeplatek – kód banky	NN	4	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.ss*	Bankovní spojení pro přeplatek – SS	NN	0-10	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.bs.vs	Bankovní spojení pro přeplatek – VS	NN	0-10	N		pre.bs		G a	
prehledosvc.pre.name.sur	Přeplatek poslat - Příjmení	A,ZX,SP	1-50	N +)		pre.name		G b	+ ) povinné pokud prehledosvc.pre.kam=S
prehledosvc.pre.name.fir	Přeplatek poslat - Jméno	A,ZX,SP	1-50	N +)		pre.name		G b	+ ) povinné pokud prehledosvc.pre.kam=S
prehledosvc.pre.name.tit	Přeplatek poslat - Titul	A,ZX,SP	1-30	N		pre.name		G b	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.pre.adr.str	Přeplatek poslat - ulice	A,NN,ZZ,SP	1-50	N		pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.num	Přeplatek poslat - číslo domu	A,NN,ZZ	1-12	N		pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.pnu*	Přeplatek poslat - psč	A,NN,ZZ	1-11	N	Je-li cnt=CZ pak 5 číslic a povinný údaj	pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.cit	Přeplatek poslat – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	N		pre.adr		G b	
prehledosvc.pre.adr.cnt	Přeplatek poslat – stát	A	2	N	číselník	pre.adr	Zkratka státu	G b	
prehledosvc.zal.ved	Pro r. 2015 činnost hlavní / vedlejší	A	1	N		zal	H nebo V	H	Zaškrtnout 1 pole
prehledosvc.zal.vz	měsíční vyměřovací základ	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	H/41	Pokud je zaškrtnuto prehledosvc.zal.ved, pak je údaj povinný
prehledosvc.zal.dp	měsíční záloha na DP	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	H/42	Pokud je zaškrtnuto prehledosvc.zal.ved, pak je údaj povinný
prehledosvc.zal.np	Měsíční pojistné na NP	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	H/43	Pokud je zaškrtnuto prehledosvc.zal.ved, pak je údaj povinný
prehledosvc.spo.bno	Rodné číslo/ Evid.číslo pojištěnce spolupracující osoby	NN	9-10	N	datum naroz. Modulo 11	spo		CH	
prehledosvc.spo.name.sur	Příjmení spolupracující osoby	A,ZX,SP	1-50	N		name		CH	
prehledosvc.spo.name.fir	Jméno spolupracující osoby	A,ZX,SP	1-50	N		name		CH	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.spo.name.tit	Titul spolupracující osoby	A,ZX,SP	1-30	N		name		CH	
prehledosvc.spo.den	Datum narození spolupracující osoby	D	10	N	Kontrola proti .spo.bno	spo		CH	
prehledosvc.spo.adr.str	adresa spolupracující osoby – ulice	A,NN,ZZ,SP	1-50	N		spo.adr		CH	
prehledosvc.spo.adr.num	adresa spolupracující osoby - číslo domu	A,NN,ZZ	1-12	N		spo.adr		CH	
prehledosvc.spo.adr.pnu	adresa spolupracující osoby - psč	A,NN,ZZ	5/1-11	N	* Je-li CNT=CZ pak 5 číslic povinně	spo.adr		CH	
prehledosvc.spo.adr.cit	adresa spolupracující osoby – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	N		spo.adr		CH	
prehledosvc.spo.adr.cnt	adresa spolupracující osoby – stát	A	2	N	Číselník států	spo.adr	Zkratka státu	CH	
prehledosvc.prihldp	Přihláška k účasti na DP pro r.2014: „A“ – přihlášen, „N“ - nepřihlášen	A	1	N		zal	A nebo N	I	Ano="A", Ne="N", význam jen pro druh = V,S ve C/18
prehledosvc.opr.datopr	Datum zjištění nové výše vyměř. základu ze SVC	D	10	N		opr	datum	J	
prehledosvc.opr.duvod	Důvod předložení opravného přehledu	A,NN,SP	1-60	N		opr	slovně	J	
prehledosvc.dat.dre	Datum vyplnění formuláře	D	10	N		dat	datum	K	
prehledosvc.priilo.coun	Počet příloh	NN	1	N		prilo	celé číslo	K	Možnost vložit přílohu
prehledosvc.priilo.img.nazev	Název souboru	A, N,SP, ZN	1-256	N		img		Zvl.okno	Možnost vložit přílohu



	tečka(.)	[U+002E]
	plus(+)	[U+002B]
	jednoduchý apostrof, (')	[U+0027]
ZM	znaménka: pomlčka(-), tečka(.), podtržítka (_)	
ZN	znaménka: pomlčka(-), podtržítka (_)	
ZX	znaménka: pomlčka(-), tečka(.) a znak jednoduchý apostrof (') <i>Výjimka: V údajích „Všechna další předchozí příjmení“ lze použít čárku (,) jako oddělovače více jmen</i>	
ZY	znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítka (/), zpětné lomítka (\), komerční „AND“ (&) a znak jednoduchý apostrof ('), jednoduché a hranaté závorky, uvozovky	
ZZ	znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítka (/), zpětné lomítka (\) a znak jednoduchý apostrof (')	
D	datum ve formátu unicode RRRR-MM-DD	
ND	číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku)	
DT	datum a čas ve formátu unicode Yyyy-mm-ddThh-mm-ss	
SP	Mezera (kód U+0020 )	

### (3) POVINNÉ ÚDAJE:

prehledosvc.dep

prehledosvc.for

prehledosvc.rok

prehledosvc.vs  
prehledosvc.client.birth.den  
prehledosvc.client.birth.bno  
prehledosvc.client.name.sur  
prehledosvc.client.name.fir  
prehledosvc.client.adr.num  
prehledosvc.client.adr.pnu (podle hodnoty cnt)  
prehledosvc.client.adr.cit  
prehledosvc.client.adr.cnt  
prehledosvc.client.druc  
prehledosvc.pvv.pri  
\*

#### Poznámka

Změny u datové věty verze 1:

- hodnoty údajů prehledosvc.client.hlavc.m1 až prehledosvc.client.hlavc.m13 jsou povinné v závislosti na hodnotě prehledosvc.client.druc
- hodnoty údajů prehledosvc.client.vedc.m1 až prehledosvc.client.vedc.m13 jsou povinné v závislosti na hodnotě prehledosvc.client.druc